



Application TAXREF-Web pour la gestion du référentiel

Claire Régnier



**SERVICE DU
PATRIMOINE NATUREL**

INPN Inventaire
National du
Patrimoine
Naturel



MUSÉUM
NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

- TAXREF est un projet collaboratif, issu de l'échange entre de nombreux scientifiques.
- TAXREF_Web est la plate-forme qui permet ces échanges et cette gestion.

TAXREF Outils admin TAXREFMATCH Références Textes juridiques cregnier

Taxref-Web

RECHERCHE RAPIDE

CD_NOM

Nom scientifique
(Sans troncature à gauche)

RECHERCHE PAR ID EXTERIEURS (GSD etc)

Aphia_id

FaEu

TROPICOS

Euro+Med Plantbase

AlgaeBase

RECHERCHE

Nom complet taxrefmatch

Nom vernaculaire

Année

Validité

Rang

Habitat / Milieu

Diffusion INPN

France métropolitaine (FR)

Filtre

remplace et ou

inpn que les valides que les rangs spécifiques

Tous les enfants de... cd_nom Choisir OK

- Explorer le référentiel - - Explorer la biblio - - Explorer les collections du Muséum -

- TAXREF Contrôles -

- Contrôles d'occurrences -

- Contrôles biblio -

- Lien Programmes (GSD etc) -

- Intégrité SI INPN -

- Espèces réglementées - - Autres statuts -

Reset Envoyer

CD_NOM	Nom	Auteur	Ref	Rang	HABITAT	FR	GF	MAR	GUA	SM	SB	SPM	MAY	REU	EPA	TAAF	NC	WF	PF	CLI	inpn	CD_REF	CD_SUP	

No data to display



Stenophiloscia glarearum Verhoeff, 1908

310739
depuis v5.0

Boite à outils

TAXREF | Notes | Historique | Utilisation INPN | Photos | Fiche INPN

Biota > Animalia > Arthropoda > Crustacea > Malacostraca > Eumalacostraca > Peracarida > Isopoda > Halophilosciidae > Stenophiloscia >

NOMS VERNACULAIRES

PROGRAMMES

WoRMS : 263275 > Stenophiloscia glarearum Verhoeff, 1908 VALIDE

Get PCSI GUID (FaEu or Euro+Med Plantbase) ✖ [Edit]

DETAILS Envoyer

Nom:

Autorité: [ANNEE = 1908]

Nom de référence: Choisir [Stenophiloscia glarearum Verhoeff, 1908](#)

Validité:

Parent direct: Choisir [Stenophiloscia Verhoeff, 1908D](#)

Habitat / Milieu:

INPN:

ORIGIN_CREA:

BIBLIO:

Protologue:

Rang:

Has child: false, Has SYN: true

OCCURENCES ET STATUTS BIOGEOGRAPHIQUES Envoyer

France métropolitaine (FR)	<input type="text" value="P - Présent (indigène ou indéterminé)"/>
Guyane française (GF)	<input type="text"/>
Martinique (MAR)	<input type="text"/>
Guadeloupe (GUA)	<input type="text"/>
Saint-Martin (SM)	<input type="text"/>
Saint-Barthélemy (SB)	<input type="text"/>
Saint-Pierre et Miquelon (SPM)	<input type="text"/>
Mayotte (MAY)	<input type="text"/>
Réunion (REU)	<input type="text"/>
Îles éparses (EPA)	<input type="text"/>
TAAF	
Îles subantarctiques (SA)	<input type="text"/>
Terre Adélie (TA)	<input type="text"/>
Nouvelle-Calédonie (NC)	<input type="text"/>
Wallis et Futuna (WF)	<input type="text"/>
Polynésie française (PF)	<input type="text"/>
Clipperton (CU)	<input type="text"/>

SYNONYMES : 2 nom(s)

CD_NOM	Nom scientifique	Autorité	
808696	Halophiloscia zosteræ	Verhoeff, 1928	<input type="button" value="valid me"/>
237049	Stenophiloscia zosteræ	Verhoeff, 1928	<input type="button" value="valid me"/>

- [Ajouter un enfant](#)
- [Ajouter un synonyme](#)
- [Dupliquer le taxon](#)
- [Placer dans l'arbre taxo](#)
- INPN**
- [Fuzzy match me](#)
- [Données sous CardObs](#)
- [Rendre dispo dans CardObs](#)
- [Données collection MNHN](#)
- [Biodiversity Library](#)
- [Google \(LB_NOM\)](#)
- [Google \(ruthenica\)](#)
- [Google \(special \[Missing\]\)](#)
- [Google \(NOM_COMPLET\)](#)
- [Scholar \(LB_NOM\)](#)
- [Scholar \(NOM_COMPLET\)](#)



MUSÉUM
NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

➤ Ajout d'un taxon :

Taxref-Web Ajout d'un taxon

DETAILS Envoyer

Nom:

Autorité:

Nom de référence: Choisir

Validité: ▼

Parent direct: Choisir

Habitat / Milieu: ▼

INPN: ▼

ORIGIN_CREA:

Rang: ▼ Rang automatiquement mis à ES

OCCURRENCES ET STATUTS BIOGEOGRAPHIQUES Envoyer

France métropolitaine (FR) ▼

Guyane française (GF) ▼

Martinique (MAR) ▼

Guadeloupe (GUA) ▼

Saint-Martin (SM) ▼

Saint-Barthélemy (SB) ▼

Saint-Pierre et Miquelon (SPM) ▼

Mayotte (MAY) ▼

Réunion (REU) ▼

Îles éparses (EPA) ▼

TAAF

Îles subantarctiques (SA) ▼

Terre Adélie (TA) ▼

Nouvelle-Calédonie (NC) ▼

Wallis et Futuna (WF) ▼

Polynésie française (PF) ▼

Clipperton (CLI) ▼

- Propose un rang selon la chaîne de caractères insérée (espaces, terminaisons latines)
- Insère le parent (genre) quand on ajoute une espèce
- Vérifie la validité et ajoute le CD_REF



MUSÉUM
NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

➤ Ajout d'un taxon :

Taxref-Web

Ajout d'un taxon **Attention !** Ce nom existe peut-être déjà : Camponotus maculatus (Fabricius, 1781) (CD_NOM = 264492) Confirmez-vous la création de ce nom ? OK Annuler Form fields visible in the background: Nom: Camponotus maculatus Auteur: (Fabricius, 1781) Nom de référence: Choisir Valeur: NR - Nom de référence Valeur direct: 130290 Choisir Région / Affilié: Tarn-et-Garonne Type: base Origine / Origine: ES - Espèce

- L'application vérifie que le taxon n'existe pas déjà.



➤ Modification d'un taxon référent :

Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758) 11157 depuis v2.0

TAXREF | Notes | Historique | Utilisation INPN | Photos | Fiche INPN

Biota > Animalia > Arthropoda > Hexapoda > Insecta > Pterygota > Neoptera > Coleoptera > Polyphaga > Cuculiiformia > Cucujoidea > Coccinellidae > Coccinellinae > Coccinellini > Adalia > Adalia

NOMS VERNACULAIRES +

- English Ten-spot Ladybird [Edit]

PROGRAMMES +

Fauna Europaea : 230476 Adalia (Adalia) decempunctata (Linnaeus, 1758) [Edit]

Get WoRMS Aphid

DETAILS Envoyer

Nom: Adalia decempunctata

Autorité: (Linnaeus, 1758) [ANNEE = 1758]

Nom de référence: 11157 Choisir Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758)

Validité: NR - Nom de référence

Parent direct: 796441 Choisir Adalia Mulsant, 1846

Habitat / Milieu: 3 - Terrestre

INPN: true

ORIGIN_CREA:

BIBLIO:

Protologue:

Rang: ES - Espèce

Has child: false, Has SYN: true

Boîte à outils

[Ajouter un enfant](#)

[Ajouter un synonyme](#)

[Dupliquer le taxon](#)

[Placer dans l'arbre taxo](#)

INPN

[Fuzzy match me](#)

[Données sous CardObs](#)

[Rendre dispo dans CardObs](#)

[Recherches collection MNHN](#)

[Biodiversity Library](#)

[Google \(LB_NOM\)](#)

[Google \(ruthenica\)](#)

[Google \(special \[Missing\]\)](#)

[Google \(NOM_COMPLET\)](#)

[Scholar \(LB_NOM\)](#)

[Scholar \(NOM_COMPLET\)](#)

➔ Modification du CD_REF

- Le ou les synonymes de l'ancien nom valide sont réattribués au nouveau nom valide.
- Les enfants sont réattribués au nouveau nom valide seulement dans le cas des taxons supra-génériques.



MUSÉUM
NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

➤ Modification d'un taxon :

OCCURENCES ET STATUTS BIOGEOGRAPHIQUES Envoyer

France métropolitaine (FR) P - Présent (indigène ou indéterminé) ▼

Guyane française (GF) P - Présent (indigène ou indéterminé) ▼

Martinique (MAR) P - Présent (indigène ou indéterminé) ▼

Guadeloupe (GUA) P - Présent (indigène ou indéterminé) ▼

Saint-Martin (SM) P - Présent (indigène ou indéterminé) ▼

Saint-Barthélemy (SB) P - Présent (indigène ou indéterminé) ▼

Saint-Pierre et Miquelon (SPM) P - Présent (indigène ou indéterminé) ▼

Mayotte (MAY) P - Présent (indigène ou indéterminé) ▼

Réunion (REU) P - Présent (indigène ou indéterminé) ▼

Îles éparses (EPA) P - Présent (indigène ou indéterminé) ▼

TAAF P - Présent (indigène ou indéterminé) ▼

Îles subantarctiques (SA) P - Présent (indigène ou indéterminé) ▼

Terre Adélie (TA) P - Présent (indigène ou indéterminé) ▼

Nouvelle-Calédonie (NC) P - Présent (indigène ou indéterminé) ▼

Wallis et Futuna (WF) P - Présent (indigène ou indéterminé) ▼

Polynésie française (PF) P - Présent (indigène ou indéterminé) ▼

Clipperton (CLI) P - Présent (indigène ou indéterminé) ▼

SYNONYMES : 1 nom[s]

CD_NOM Nom scientifique Autorité

187177 Sphenopsida **valid me**

ENFANTS DIRECTS : 17 nom[s]

CD_NOM	Nom scientifique	Rang	Validité
597582	Anthocerotidae	FM NR	👉
187132	Bryidae	FM NR	👉
597589	Cycadidae	FM NR	👉
597585	Equisetidae	FM NR	👉
593944	Ginkgoidae	FM NR	👉
593969	Gnetidae	FM NR	👉
593977	Lycopodiidae	FM NR	👉
544444	Magnoliidae	FM NR	👉
597586	Marattiidae	FM NR	👉
187110	Marchantiidae	FM NR	👉
597597	Ophioglossidae	FM NR	👉
593975	Pinidae	FM NR	👉

Attention !

Vous êtes sur le point de modifier la synonymie de 2 taxons.
Les 17 enfants seront automatiquement transférés au nouveau nom.
Etes-vous sûr(e) ?

OK Annuler

Le bouton «valid me» transforme un synonyme en nom valide. Les enfants de l'ancien nom valide sont transférés au nouveau nom valide.



MUSÉUM
NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

➤ Modification d'un taxon :

Attention !

Vous êtes sur le point de modifier la synonymie de 5 taxons.
ATTENTION : Vous devez modifier les 2 enfants de Carabus alysidotus !
Êtes-vous sûr(e) ?

OK

Annuler

Le bouton «valid me» transforme un synonyme en nom valide. Dans le cas des taxons infra-génériques, faire attention au nom du taxon parent qui devient différent de celui des enfants.



MUSÉUM
NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

➤ Ajout d'un taxon WoRMS :

Taxref-Web

Ajout d'un nom de WoRMS

231433

ou

Nom scientifique Envoyer

Voulez-vous insérer ce nom WoRMS :

231433 : Tasmacetus shepherdii Oliver, 1937 (Ziphiidae)

OK Annuler

- À partir de l'AphiaID ou à partir du nom scientifique.
- Vérification de la présence du taxon dans TAXREF.

- Contrôle à partir de l'AphiaID de la présence du parent dans TAXREF.
- Remonte dans la classification jusqu'à trouver le parent auquel se raccrocher.

Taxref-Web

Ajout d'un nom de WoRMS

Vous devez insérer le taxon parent auparavant : Tasmacetus (aphiald = 231394).

Pour ce faire, envoyez le formulaire ci-dessous.

231394

ou

Nom scientifique Envoyer



Notes et gestion des ressources biogéographiques :

Taxref-Web   

Nesoropupa duodecim Gargominy, 2008 **445272**
depuis v3.0

TAXREF | Notes | Historique | Utilisation INPN | Photos | fiche INPN

BIBLIO

- Gargominy (2008) : 520 [description originale] [Editer]
- Gargominy (2008) : 520 [Statut pour la Polynésie française] [Editer]
- Gargominy (2008) : fig. 1A, 2B, 3C-D, 4A, 4E, 5C-D & 7 [Illustration originale] [Editer]

NOTES

Distribution : Société : Tahiti
Références : [Gargominy \(2008\)](#) [Editer] [Références]

Matériel type : [MNHN 2000-9934](#) [Editer] [Références]

Statut biogéographique : Endémique insulaire [Editer] [Références]

INTERACTIONS ENTRE ESPECES

[Euaulandina rosea](#) [Férussac, 1821] est un prédateur de *Nesoropupa duodecim* Gargominy, 2008 [Références]

Références : [Tillier & Clarke \(1983\)](#)

Boite à outils

- [Ajouter un enfant](#)
- [Ajouter un synonyme](#)
- [Dupliquer le taxon](#)
- [Placer dans l'arbre taxo](#)
- 
-
- [Données sous CardObs](#)
- [Rendre dispo dans CardObs](#)
- [Données collection MNHN](#)
- [DIVERSITY LIBRARY](#)
- [Google \(LB_NOM\)](#)
- [Google \(ruthenica\)](#)
- [Google \(special \[Missing\]\)](#)
- [Google \(NOM_COMPLET\)](#)
- [Scholar \(LB_NOM\)](#)
- [Scholar \(NOM_COMPLET\)](#)

Lié au corps de TAXREF : taxonomie, statuts biogéographiques, classification...

Lié aux notes : distribution, matériel en collection, écologie...

Liée aux interactions entre espèces (en développement)



MUSÉUM
NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

➤ Gestion des ressources biogéographiques : l'application DOCS_Web.

DOCS-WEB > Rechercher | Tout lister | Ajouter | API démo | Déconnexion cregnier INPN

Bienvenue sur Docs-Web, bibliothèque électronique de documents

DOCS-Web est une bibliothèque de ressources électroniques.

Réalisée dans le cadre de l'Inventaire national du Patrimoine naturel (INPN, <http://inpn.mnhn.fr>), cette bibliothèque concerne principalement **la fonge, la flore et la faune de France métropolitaine et outre-mer.**

Identifiez-vous

Login

Mot de passe

OK



MUSÉUM
NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

➤ Gestion des ressources biogéographiques : l'application DOCS_Web.

DOCS-WEB > Rechercher | Tout lister | Ajouter | API démo | Déconnexion cregnier INPN

Bray, R. A. & Justine, J.-L. 2010. *Alicornis haroldi* n. sp. (Digenea: Bucephalidae) from the yellowspotted trevally *Carangoides fulvoguttatus* (Forsskal (Carangidae) from off New Caledonia. *Systematic Parasitology*, 77: 35-43.

Référence

CD_DOC 25903

Référence complète

Bray, R. A. & Justine, J.-L. 2010. *Alicornis haroldi* n. sp. (Digenea: Bucephalidae) from the yellowspotted trevally *Carangoides fulvoguttatus* (Forsskal (Carangidae) from off New Caledonia. *Systematic Parasitology*, 77: 35-43.

Citation

Année de publication

URI

remarques

Document

Fichier

Type

Nom du fichier à l'export

Copyright

Origine

Diffusion

Charger un fichier Aucun fichier sélectionné.

Mots-clés Nothing found to display.

Historique

Création le 5 mars 2013 15:00:53 par Régnier Claire

Dernière modification le 22 oct. 2014 17:29:59 par TERCERIE Sandrine

Utilisation

CardObs 0 données concernant 0 taxons (cd_nom)

TAXREF 1 données concernant 1 taxons (cd_nom)

- à cardobser
- à cardobser : malaco
- à taxrefer
- ABDSM
- Arachno : à cardobser
- Arachno : pdf recherché
- Articles_scientifiques_SPN
- ATBI Mercantour
- BiodiversitéClés
- Biologie
- cardobsé
- Charte d'utilisation INPN
- Charte photos
- Clipperton
- Conservation
- Conventions INPN
- Dates de publication
- Description
- Distribution

➤ Partage des ressources



➤ Retour à TAXREF_Web :

The screenshot shows the TAXREF_Web interface for the taxon *Alcicornis haroldi* Bray & Justine, 2010. The page number is 698918, and it has been updated since version 6.0. A search box is open with the text 'Bray' entered. The search results list several references, with the following one highlighted in a red box:

Bray, R. A. & Justine, J.-L. 2010. *Alcicornis haroldi* n. sp. (Digenea: Bucephalidae) from the yellowspotted trevally *Carangoides fulvoguttatus* (Forsskal (Carangidae) from off New Caledonia. *Systematic Parasitology*, 77: 35-43.

- Une fois la référence ajoutée dans DOCS_Web, on la lie directement au taxon via TAXREF_Web.



MUSÉUM
NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

➤ Suivi des modifications.

1. Par taxon :

Taxref-Web   

Elaphrus Fabricius, 1775 192087
depuis v3.0

[TAXREF](#) [Notes](#) [Historique](#) [Utilisation INPN](#) [Photos](#) [fiche INPN](#)

HISTORIQUE
Création le 1 mars 2004 par Olivier GARGOMINY

Modification par	Date	Table	Champs	Valeur initiale	Valeur finale	
TERCERIE Sandrine	15 janv. 2014	TAXREF	FR		P	Défaire
Faille Arnaud	19 juin 2015	TAXREF	LB_AUTEUR		Fabricius, 1775	Défaire
Faille Arnaud	19 juin 2015	TAXREF	ANNEE		1775	Défaire
GARGOMINY Olivier	27 nov. 2015	TAXREF	CD_SUP	184615	782015	Défaire
DEMERGES David	16 janv. 2016	TAXREF	CD_SUP	782015	793349	Défaire

Boite à outils

- [Ajouter un enfant](#)
- [Ajouter un synonyme](#)
- [Dupliquer le taxon](#)
- [Placer dans l'arbre taxo](#)
- 
-
- [Données sous CardObs](#)
- [Rendre dispo dans CardObs](#)
- [Données collection MNHN](#)
- [Biodiversity Library](#)
- [Google](#) (LB_NOM)
- [Google](#) (ruthenica)
- [Google](#) (special [Missing])
- [Google](#) (NOM_COMPLET)
- [Scholar](#) (LB_NOM)
- [Scholar](#) (NOM_COMPLET)



➤ Suivi des modifications.

2. Par expert et seulement pour son groupe :

Taxref-Web

Modifications de taxons vous concernant sur les deux derniers mois

Cette liste prend en compte vos modifications, est limitée à 2 mois et 5000 réponses.

Taxon	Rang	Date	Table	Champ	Ancienne valeur	Nouvelle valeur	Modificateur	Territoires
							Demerges	
Simplimorpha	GN	17/01	TAXREF	CD_SUP	185280	814440	DEMERGES, Da...	FR
Elaphrus	GN	16/01	TAXREF	CD_SUP	782015	793349	DEMERGES, Da...	FR
Stigmella hybnerella	ES	15/01	TAXREF	LB_AUTEUR	(Hübner, 1813)	(Hübner, 1796)	DEMERGES, Da...	FR
Stigmella hybnerella	ES	15/01	TAXREF	ANNEE	1813	1796	DEMERGES, Da...	FR
Arctiini	TR	15/01	TAXREF	FR		P	DEMERGES, Da...	FR GF
Orthosiini	TR	15/01	TAXREF	RANG	SSTR	TR	DEMERGES, Da...	
Micropterix huemeri	ES	14/01	TAXREF	LB_AUTEUR	M. A. Kurz, M. E. Ku...	M. A. Kurz, M. E. Ku...	DEMERGES, Da...	FR
Micropterix huemeri	ES	14/01	TAXREF	ANNEE	2003	2004	DEMERGES, Da...	FR
Hypotia muscosalis	ES	13/01	TAXREF	FR		P	DEMERGES, Da...	FR
Hypotia muscosalis	ES	13/01	TAXREF	INPN	false	true	DEMERGES, Da...	FR
Olethreutes subtilana	ES	13/01	TAXREF	FR		P	DEMERGES, Da...	FR
Olethreutes subtilana	ES	13/01	TAXREF	INPN	false	true	DEMERGES, Da...	FR
Parametriotinae	SBFM	13/01	TAXREF	CD_SUP	185249	185237	DEMERGES, Da...	FR
Parametriotinae	SBFM	13/01	TAXREF	HABITAT		3	DEMERGES, Da...	FR
Parametriotinae	SBFM	13/01	TAXREF	FG_VALIDITE	NR	SY	DEMERGES, Da...	FR
Parametriotinae	SBFM	13/01	TAXREF	CD_REF	648569	814333	DEMERGES, Da...	FR
Noctuoidea	SPFM	13/01	TAXREF	CD_SUP	648551	814295	DEMERGES, Da...	FR GF MAR GUA ...
Geometroidea	SPFM	13/01	TAXREF	CD_SUP	648551	814295	DEMERGES, Da...	FR MAR GUA SM ...
Bombycoidea	SPFM	13/01	TAXREF	CD_SUP	648551	814295	DEMERGES, Da...	FR GF MAR GUA ...
Lasiocampoidea	SPFM	13/01	TAXREF	CD_SUP	648551	814295	DEMERGES, Da...	FR

Go to page: 1 Show rows: 20 1-20 of 70

⇒ Traçabilité

⇒ Réversibilité

⇒ Groupes de travail



MUSÉUM
NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

➤ L'outil «Listes de référence»

Taxref-Web

liste de référence

Groupe taxonomique Choisir

Milieu terrestre

tous Guyane

Autres critères

Résultat Checklist de travail

Rechercher un taxon

RECHERCHER

Arctiinae

Fuzzy matching

Actualiser

CHOISIR

Taxons trouvés	Ref	Rang
Arctiinae Leach, 1815	NR	SBFM

Go to page: 1 Show rows: 20 1-1 of 1

- Par groupe taxonomique
- Par territoire
- Par habitat
- Choix du type de résultats : Checklist de travail, ou prête pour publication ou bibliographie.



➤ L'outil «Listes de référence»

Arctiinae du milieu terrestre de Guyane française

Sous-Famille **Arctiinae** Leach, 1815

Présent (indigène ou indéterminé)

- [Schmidt & Opler \(2008\)](#) [Taxonomie]

[Arctiidae](#) [Leach, 1815](#) [cd_nom=185283]

- [\[Leach\] \(1815\)](#) : [133](#) [description originale]

Tribu **Arctiini** Leach, 1815

Présent (indigène ou indéterminé)

[Ctenuchinae](#) [W. Kirby, 1837](#) [cd_nom=728885]

Sous-Tribu **Arctiina** Leach, 1815

Date de publication : Date réelle connue extrinsèquement

- [Fibiger et al. \(2011\)](#) [source de l'enregistrement]

Présent (indigène ou indéterminé)

- [Stephens \(1828-1829\)](#) : [73](#) [description originale]

1. *Phragmatobia thursbyi* (Rothschild, 1910) [cd_nom=646899]

Présent (indigène ou indéterminé) **PAS DE BIBLIO**

2. *Phragmatobia thursbyi pluto* Toulgoët, 1987 [cd_nom=646922]

Présent (indigène ou indéterminé) **PAS DE BIBLIO**

Genre ***Pseudalus*** [Schaus, 1896](#)

Présent (indigène ou indéterminé)

- [Schaus \(1896\)](#) : [135](#) [description originale]

1. Becker, V. O. 2013. Taxonomic changes in the Neotropical Pericopina and Ctenuchina moths (Erebidae, Arctiinae, Arctiini), with description of new taxa. *Journal of Research on Lepidoptera*, 46: 53-66.
2. Butler, A. G. 1876. Notes on the Lepidoptera of the Zygaenidae, with Descriptions of the new Genera and Species. *Journal of the Linnean Society of London, Zoology*, 12: 342-407. [\[http://biodiversitylibrary.org/page/31981905\]](http://biodiversitylibrary.org/page/31981905)
3. Butler, A. G. 1878. On the Lepidoptera of the Amazons, collected by Dr. James WH Trail, during the years 1873 to 1875. *Transactions of the Royal Entomological Society of London*, 26(1): 39-84. [\[http://www.biodiversitylibrary.org/item/45285#page/9/mode/1up\]](http://www.biodiversitylibrary.org/item/45285#page/9/mode/1up)
4. Butler, A. G. 1878. Description of new Lepidoptera of the Group Bombycites, in the Collection of the British Museum. *Proceedings of the Zoological Society of London*, 46(1): 381-388. [\[http://www.biodiversitylibrary.org/item/90438#page/7/mode/1up\]](http://www.biodiversitylibrary.org/item/90438#page/7/mode/1up)
5. Cerda, J.-A. 2014. Ctenuchina de Guyane française (1ère partie). *Antenor*, 1(1): 22-68, 6 pl. coul.
6. Chaïne, J. E. 2005. The species of Papilionidae and Pieridae (Lepidoptera) described by Cramer and Stoll and their putative type material in the Natural History Museum in London. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 145: 283-337.
7. Coenen, F. & Gibeaux, C. 2013. Description d'un *Idalus* Walker, 1855 nouveau de la Guyane française: *Idalus albitornus* n. sp., et figuration du type d'*Idalus crithéis* Druce, 1884. *Lambillionea*, CXIII(1): 1-8.
8. Coenen, F. & Gibeaux, C. 2013. Description d'un *Evius* Walker, 1855, nouveau de la Guyane française: *Evius roseosimulans* n. sp. [Lepidoptera Arctiidae]. *Lambillionea*, CXIII(3): 243-254.
9. Coenen, F. & Gibeaux, Chr. 2014. *Toulgoetarctia haematorata* n. gen. n. sp. de la Guyane (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae, Phaegopterini) (4e note). *Lambillionea*, 114(1) : 27-36.
10. Cramer, P. [1775]. *De uitlandsche kapellen, voorkomende in de drie waereld-deelen Asia, Africa en America. I Deel.* Utrecht, (1779). 155 pp.
11. Cramer, P. [1779] (1782). *De uitlandsche kapellen, voorkomende in de drie waereld-deelen Asia, Africa en America. III. Deel.* Amsteldam, Utrecht. 176 pp. [\[http://biodiversitylibrary.org/page/30025991\]](http://biodiversitylibrary.org/page/30025991)
12. Dietz IV, R. E. & Duckworth, W. D. 1976. A review of the genus *Horama* Hübner and reestablishment of the genus *Poliopastea* Hampson (Lepidoptera: Ctenuchidae). *Smithsonian Contributions to Zoology*, 215: 1-64.
13. Dognin, P. 1906. Hétérocères nouveaux de l'Amérique du sud. *Annales de la société entomologique de Belgique*, 50: 178-186. [\[http://biodiversitylibrary.org/page/12845386\]](http://biodiversitylibrary.org/page/12845386)
14. Dognin, P. 1907. Hétérocères nouveaux de l'Amérique du sud. *Annales de la société entomologique de Belgique*, 51: 223-241. [\[http://biodiversitylibrary.org/page/12284720\]](http://biodiversitylibrary.org/page/12284720)
15. Dognin, P. 1908. Hétérocères nouveaux de l'Amérique du sud. *Annales de la société entomologique de Belgique*, 52: 153-179. [\[http://biodiversitylibrary.org/page/13193509\]](http://biodiversitylibrary.org/page/13193509)
16. Dognin, P. 1909. Hétérocères nouveaux de l'Amérique du sud. *Annales de la société entomologique de Belgique*, 53: 213-233. [\[http://biodiversitylibrary.org/page/12849903\]](http://biodiversitylibrary.org/page/12849903)
17. Dognin, P. 1910. *Hétérocères nouveaux de l'Amérique du sud. Fascicule I.* Rennes, Oberthür. 46 pp. [\[http://biodiversitylibrary.org/page/39519650\]](http://biodiversitylibrary.org/page/39519650)
18. Dognin, P. 1911. *Hétérocères nouveaux de l'Amérique du sud. Fascicule III.* Rennes, Oberthür. 66 pp. [\[http://biodiversitylibrary.org/page/39519708\]](http://biodiversitylibrary.org/page/39519708)
19. Dognin, P. 1911. *Hétérocères nouveaux de l'Amérique du sud. Fascicule II.* Rennes, Oberthür. 56 pp. [\[http://biodiversitylibrary.org\]](http://biodiversitylibrary.org)

Checklist de travail

Bibliographie



- TAXREF_Web est une application intelligente qui :
 - Facilite le travail des experts
 - Minimise les erreurs

- De nombreux cas ne peuvent pas être résolus par une « machine » et restent de l'ordre de l'humain.

- Les manipulations faites sur le référentiel ont des répercussions multiples : besoin de contrôles.



Merci



**SERVICE DU
PATRIMOINE NATUREL**

INPN Inventaire
National du
Patrimoine
Naturel